

ACAI



Estudio realizado a una muestra de 5100 mujeres durante los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012

Los datos han sido recogidos en 15 Clínicas de ACAI

Agrupación Tutor Médica, Atocha Ginecológica- El Sur, Centro Clínico El Bosque, Centro Médico 2002, Clínica Belladona, Clínica Buenavista, Clínica Campo de Gibraltar, Clínica Castrelos, Clínica Cire, Clínica Isadora, Clínica La Almozara, Ginealmeria, Ginecenter, Ginegranada, Mediterránea Médica

EDAD



	Hasta 15	16-17	18-25	26-30	31-35	36-40	más de 40	No consta	Total
nº	57	208	1889	1152	963	619	181	31	5100
%	1,12	4,08	37,04	22,59	18,88	12,14	3,55	0,61	100,00



PAIS DE NACIMIENTO



	España	Otros	Total
nº	3361	1739	5100

	España	Otros	Total
%	65,90	34,10	100,00





NIVEL DE INSTRUCCIÓN

	Sin estudio	1ª grado	ESO y equiv	Bachi / FP	Universit	No consta	Total
nº	169	1160	1825	1253	650	43	5100
%	3,31	22,75	35,78	24,57	12,75	0,84	100,00





SITUACIÓN LABORAL

	Trabaja	Pensionista	Estudia	Sin empleo	Trab NO rem	Otras	No consta	Total
nº	2167	16	706	1788	343	40	40	5100
%	42,49	0,31	13,84	35,06	6,73	0,78	0,78	100,00



METODO ANTICONCEPTIVO QUE HA FALLADO



	Nada	Natural	P.V	DIU	Píldora	Parche	Anillo	Implante	Otros	Total
nº	1878	666	1711	27	672	34	62	1	49	5100
%	36,82	13,06	33,55	0,53	13,18	0,67	1,22	0,02	0,96	100,00



OTROS: 5 - Fallo Postcoital / 5 - Vasectomía / 2 - ligadura / 5 - Inyección / 2 - Hormonal / 1- Espermicida / 29 - No consta

METODO DE INTERRUPCION DE EMBARAZO


	Aspiración	Farmacológ	DyE	Inducción	Induc Farma	Cesar Progr	Cesar R	Total
nº	4755	234	95	4	12	0	0	5100
%	93,24	4,59	1,86	0,08	0,24	0,00	0,00	100,00



SEMANAS DE GESTACIÓN

	Hasta 7 sem	8 a 14 sem	+ de 14 sem	Total
nº	2753	2235	112	5100


	Hasta 7 sem	8 a 14 sem	+ de 14 sem	Total
%	53,98	43,82	2,20	100,00



ASPIRACIÓN vs FARMACOLÓGICO

	Aspiración Hasta 7 sem	Farmacológ Hasta 7 sem	Total
nº	2524	229	2753



	Aspiración Hasta 7 sem	Farmacológ Hasta 7 sem	Total
%	91,68	8,32	100,00



EMBARAZO DESEADO O NO DESEADO INICIALMENTE



	Deseado	No Deseado	No consta	Total
n°	190	4884	26	5100

	Deseado	No Deseado	No consta	Total
%	3,73	95,76	0,51	100,00



CONDICIONES SOCIALES QUE DEBERÍAN DE DARSE PARA NO ABORTAR

	Ninguna	Económicas	Afectivas	Laborales	Edad	Otros	Total
nº	2536	1178	355	433	464	266	5232
%	48,47	22,52	6,79	8,28	8,87	5,08	100,00



OTROS: 89 - Salud / 20 - Malform / 157 - Varios